



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Красноярск

18 сентября 2019 г.
с 14:00 часов до 15:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя № *22489*

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю А.Н. Еремина от 06.09.2019 г. № 6093 по адресу: 660046, г. Красноярск, ул. Минина, д. 123 А была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 276 комбинированного вида» (МБДОУ № 276) ОГРН 1022402058678, ИНН 2462022281

ЕРП 241903384552 (24180702401379)

Продолжительность проверки: 1 рабочий день, 18 сентября 2019 г.

Правовые основания проведения проверки: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 12.07.2018 г. № 14819, срок исполнения которого истекает 02.09.2019 г.

Акт составлен в МБДОУ № 276 по адресу: 660046, г. Красноярск, ул. Минина, д. 123 А.

С копией распоряжения от 06.09.2019 г. № 6093 о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен, уведомление о проведении проверки от 06.09.2019 г. № АЕ-55677 получил 16.09.2019 г. _____

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Вид проверки: внеплановая

Форма проверки: выездная

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Слюсарева Ю.А.

К проведению проверки представители экспертных организаций не привлекались.

При проведении проверки присутствовал _____

В ходе проведенной проверки установлено:

Предписанием должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 12.07.2018 г. № 14819 предписано устранить:

п. 1 предписания – устранить нарушения требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» в части обеспечения отделки стен туалета первой старшей группы глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, на высоту не менее 1,5 м., позволяющего проводить качественную надлежащую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Вынесено в письменном виде, отделе эти туалета первой старшей группы обеспечено глазурованной плиткой на высоту не менее 1,5 м.

п. 2 предписания – устранить нарушения требований п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» в части обеспечения учебных досок в игровых подготовительных групп, не обладающих собственным свечением, равномерным искусственным освещением.

Вынесено в письменном виде, учебные доски в игровых подготовительных группах обеспечены собственным свечением.

п. 3 предписания – устранить нарушения требований п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» в части обеспечения свободного прохода между кроватями и отопительными приборами.

Вынесено в письменном виде, обеспечено свободное пространство между кроватями и отопительными приборами.

п. 3 предписания – устранить нарушения требований п. 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» в части обеспечения закрепления разделочного инвентаря за соответствующими участками в производственном помещении пищеблока.

Вынесено в письменном виде, разделочный инвентарь в производственном помещении пищеблока закреплен за соответствующими участками.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (не) внесена (заполняется при

проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Прилагаемые документы: _____

Подпись лица, проводившего проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения

 Ю.А. Слюсарева

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми
приложениями получил: _____
Е.В. Лузмина
18.09. 2019 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____